



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00403/21

Серия RU № 0251007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, Строение 2, Этаж 2, Помещение I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место нахождения 140125, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЧУЛКОВО, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, ОГРН 1145040009531, номер телефона +74991131584, адрес электронной почты zakaz@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место нахождения 140125, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЧУЛКОВО, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов (микроорганизмов): Спрей для защиты кожи ног от повышенного потоотделения с дезодорирующим и антибактериальным эффектом товарного знака "LIFESIZ" линии "Premium", изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 230013-21 выдан 30.03.2021 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 154Л/3-31.03/21 выдан 31.03.2021 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; акт анализа состояния производства АСП №52-AI13-ИК1/20 от 07.09.2020; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от +0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2022, 2023, 2024, 2025, срок службы (годности) 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2021

ПО 05.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Л.О. Белокурова
Л.О. Белокурова
31 марта 2021 г.

Протокол испытаний:	№ 154Л/3-31.03/21
Дата протокола:	31.03.2021
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), Юридический адрес: 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Чулково, строение 1, офис 1 Фактический адрес: 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Чулково, строение 1, офис 1
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), Юридический адрес: 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Чулково, строение 1, офис 1 Фактический адрес: 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Чулково, строение 1
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Средство индивидуальной защиты дерматологическое: Спрей для защиты кожи ног от повышенного потоотделения с дезодорирующим и антибактериальным эффектом товарного знака «LIFESIZ» линии «Premium»
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	16.02.2021
Идентификационный номер:	Л9616022021/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 11-0802 от 08.02.2021
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 16.02.2021 по 31.03.2021
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; фактическое значение по показателю: индекс токсичности (общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами IN VITRO)

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Средство индивидуальной защиты дерматологическое:

Спрей для защиты кожи ног от повышенного потоотделения с дезодорирующим и антибактериальным эффектом товарного знака "LIFESIZ" линии "Premium"

Дата изготовления 02.12.2020 г.

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	40 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 110
Напряжение питания сети, В	220 ± 10
Частота сети питания, Гц	50 ± 1

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный № Л922
2.	Вольтамперфазометр, Парма ВАМ-А(М), инвентарный № Л-111
3.	Спектрофотометр, СФ-2000, инвентарный № Л682
4.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, инвентарный №Л692
5.	Прибор комбинированный, Testo 608-Н1, инвентарный № Л2241
6.	Секундомер механический, СОСпр-26-2-000, инвентарный № Л546
7.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
8.	Печь муфельная серии ПМ-8, инвентарный № Л238
9.	Весы лабораторные, ВЛ-224, инвентарный № Л2315
10.	Линейка измерительная металлическая, Л300, инвентарный № Л654
11.	Гигрометр психометрический, ВИТ-2, инвентарный №Л1546
12.	Весы электронные, РА 413, Л1760
13.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
14.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
15.	Весы электронные, ВМ 313, инвентарный № Л1181
16.	Прибор комбинированный, Testo 608-Н1, инвентарный № Л2818
17.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный № Л602
18.	Термометр, ТЛ-2, инвентарный № 509
19.	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № 1245
20.	Термометр, ТЛ-2, инвентарный № Л508
21.	Прибор комбинированный, Testo 608-Н1, инвентарный № Л2525, № Л2819
22.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный № 1246
23.	Термометр, ТЛ-2, инвентарный № 541

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

ГОСТ 31676-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия»;

ГОСТ 32893-2014 «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности»;

Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ»;

ГОСТ ISO 21149-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов»;

ГОСТ ISO 22718-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus»;

ГОСТ ISO 22717-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa»;

ГОСТ ISO 16212-2016 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов»;

МУК 4.2.801-99 «Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции»

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Токсикологические показатели				
Кожно-резорбтивное действие	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие действия	Отсутствие
Индекс токсичности (Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами IN VITRO)	усл.ед.	ГОСТ 32893-2014 п.7	Фактическое значение	Отсутствие (0) Продукция не токсична
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Ртуть	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 1,0	Не обнаружено
Клинические показатели				
Раздражающее действие	балл	ГОСТ 32893-2014	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
Сенсибилизирующее действие	балл	ГОСТ 32893-2014	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
Микробиологические показатели				
Патогенные стафилококки	-	ГОСТ ISO 22718-2018	Отсутствие в 1 г (1 см³)	Отсутствуют в 1 г (1 см³)
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	КОЕ в 1 г (1 см³)	ГОСТ ISO 21149-2013	Не более 1×10³	Менее 10
Синегнойная палочка	-	ГОСТ ISO 22717-2018	Отсутствие	Отсутствуют
Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	КОЕ в 1 г (1 см³)	ГОСТ ISO 16212-2016	Не более 1×10²	Менее 10
Бактерии семейства энтеробактерии	-	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Отсутствие в 1 г (1 см³)	Отсутствуют в 1 г (1 см³)

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела
микробиологических испытаний и ГМО

О.М. Кочеткова

Руководитель отдела токсикологических и
клинических испытаний

С.С.Засов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела
по работе с заказчиком

Т.С. Щептева



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия,
Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Центра

Н.В. Петракова

30.03.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 230013-21 от 30.03.2021.

Наименование образца
испытаний*:

Спрей для защиты кожи ног от повышенного потоотделения с
дезодорирующим и антибактериальным эффектом товарного
знака "LIFESIZ" линии "Premium"

Изготовитель*:

ООО "ЛАЙФСИЗ", 140125, РОССИЯ, Московская область,
Раменский район, деревня Чулково, строение 1

Заявитель (Заказчик):

ОС продукции АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (АНО ЭКЦ "ИСТЭК"), рег.№
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015

115419, РОССИЯ, Г Москва, ул Шаболовка, дом 34, Стр. 2,
Эт. 2, Пом. I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж

На соответствие требованиям*: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты", раздел 4 п.4.14 (поз.5-6)

Заявка: № 220025 от 09.02.2021

Дата поступления объекта: 09.02.2021

Дата проведения испытаний: с 09.02.2021 по 30.03.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний
использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование
(см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений,
применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам
и весам (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.
Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только
Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.
Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной
Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Дата изготовления: 02.12.2020 г.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Условия проведения испытаний:

Используемые микроорганизмы (санитарно-показательные виды):

Грамотрицательные: *Escherichia coli* (№ штамма ATCC 25922 В-2393).

Грамположительные: *Staphylococcus aureus* (№ штамма ATCC 6538-Р 201108).

Дрожжеподобные грибы: *Candida albicans* (№ штамма ATCC 10231 В-7617).

Посевы производили на чашки из разведения 10⁶ на различные среды. Экспозиция - 5 минут. Количество жизнеспособных клеток в рабочей суспензии 109 КОЕ/мл (по стандарту мутности № 10).

Условия эксперимента:

Культура Среда Условия инкубирования

Staphylococcus aureus Агар Байд-Паркер 48 ч, 35-37°C

Escherichia coli Агар Эндо 24 ч, 35-37°C

Candida albicans Агар Сабуро с глюкозой 5 суток, 23-25°C

Принцип метода:

Определение наличия антибактериальной эффективности проводят с использованием капельного нанесения тест-микроорганизмов.

На тест-поверхность размером 10*10 см² стерильной пипеткой наносят суспензию тест-микроорганизма. После необходимой экспозиции с поверхности берут смыв стерильной марлевой салфеткой, смоченной стерильным раствором нейтрализатора. Затем проводят посевы смывной жидкости на плотные питательные среды. Посевы выдерживают в термостате при температуре и времени, оптимальных для роста использованных тест-микроорганизмов. В качестве контроля используют поверхности, не содержащие антимикробные вещества.

Оценка результатов.

Антимикробную и фунгицидную активность оценивают путем расчета процента снижения микробной обсемененности опытного образца по сравнению с контрольным. Показатели эффективности дезинфицирующих средств по пп. 4.2.9.2-4.2.9.3 ГОСТ Р 12.4.301-2018 - уничтожение не менее 99,99% культур тест-микроорганизмов

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Антибактериальная (антимикробная) активность в отношении <i>Escherichia coli</i>				
Количество микроорганизмов (Тест-поверхность)	КОЕ/мл	-	0	ГОСТ ISO 21150-2013
Количество микроорганизмов (Контроль)	КОЕ/мл	-	6,4·10 ⁸	ГОСТ ISO 21150-2013
Эффективность	%	не менее 99,99	100	ГОСТ ISO 21150-2013
Антибактериальная (антимикробная) активность в отношении <i>Staphylococcus aureus</i>				
Количество микроорганизмов (Тест-поверхность)	КОЕ/мл	-	0	ГОСТ ISO 22718-2013
Количество микроорганизмов (Контроль)	КОЕ/мл	-	1·10 ⁸	ГОСТ ISO 22718-2013
Эффективность	%	не менее 99,99	100	ГОСТ ISO 22718-2013
Противогрибковая (фунгицидная) активность в отношении <i>Candida albicans</i>				
Количество микроорганизмов (Тест-поверхность)	КОЕ/мл	-	0	ГОСТ ISO 18416-2013
Количество микроорганизмов	КОЕ/мл	-	4,6·10 ⁶	ГОСТ ISO 18416-2013

(Контроль)				
Эффективность	%	не менее 99,99	100	ГОСТ ISO 18416-2013

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Микробиологический инкубатор General Protocol HERATHERM IGS 100, зав.№ 41784387, Аттестат № АТ 0061907, действительно до 03.09.2021.
2. Прибор комбинированный Testo-610, зав.№ 39227979/206, Свидетельство о поверке № СП 3066754, действительно до 07.09.2021.
3. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав.№ 1761, свидетельство о поверке № С-МА/21-01-2021/31329132, действительно до 20.01.2022.
4. Микробиологический инкубатор General Protocol HERATHERM IGS 100, зав.№ 41784386, Аттестат № АТ 0061904, действительно до 03.09.2021.

Конец протокола