



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00877/25

Серия RU № 0566023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, адрес места
осуществления деятельности 109117, РОССИЯ, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, вн. тер. г.,
проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, этаж 1, помещение IX, комнаты 1, 2, 3; этаж 3, помещение XVII,
комнаты 1, 2, 3, 4, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес
электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место
нахождения 143443, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА
АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, ОГРН
1075007003202, номер телефона +74955777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ" (ООО
"РУСХИМХОЛДИНГ"), место нахождения 143443, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141865, РОССИЯ,
Московская область, город Дмитров, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающего типа марки
«АРМАКОН®»: «АКВАМАРИН» мыло жидкое универсальное, изготовлена в соответствии с
ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические
условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Генеральный директор
ООО "РусХимХолдинг"
Ашетков В.Ф.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05241224202 выдан
24.12.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с
ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51;
протокола 3115 выдан 19.12.2024, протокола 3119/1 выдан 23.12.2024, протокола 3119/2 выдан
23.12.2024, протокола 3111 выдан 28.12.2024 испытательной лабораторией Испытательный
лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр
"ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт анализа состояния производства 107-АИ13/24 от 17.12.2024 ОСП
АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Шишова Татьяна Александровна; схема
сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические
химическим свойствам при температуре от -45°C до +40°C. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после
даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 28.09.2024 г. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС
наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Категория
направленной эффективности - высшая в соответствии с ГОСТ Р 12.4.301-2018. Инспекционный контроль: декабрь 2025, 2026, 2027, 2028, срок службы (годности)
продукции 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 14.01.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шишова
Татьяна
Александровна

Шишова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Вартюхова Елена Викторовна
(Ф.И.О.)