

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11929

Серия KZ № 0335552



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 243350, Брянская область, Погарский район, поселок городского типа Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, поселок городского типа Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №1-№5 (бланк № 0175893-№0175897). Продукция изготовлена в соответствии с приложениями №1-№5. Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС Согласно приложениям №1-№5 (бланк №0175893-№0175897).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Согласно приложению №7 (бланк №0175899). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению №6 (бланк № 0175898). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно инструкции по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2025 года. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.07423 от 24.10.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2026 ПО 23.10.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
полномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
эксперт/эксперты-
аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Айметова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175893

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C): Ботинки модель "Индевор Хард", КП, ПУ/Нитрил (6411-001 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из шерстяного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Ботинки модель "Индевор Хард", шерст. мех. КП, ПУ/Нитрил (6411-001 S1 2C1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям: Ботинки модель "Индевор Про", КП, ПУ/Нитрил (6411-002 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»

Лицо, уполномоченное
лицом органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-аудиторы

(Подпись)

(Подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175894

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из шерстяного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Ботинки модель "Индевор Про", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-002 S1 2CI)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям: Ботинки модель "Индевор", КП, ПУ/Нитрил (6411-000 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из шерстяного меха и тинсулейт В 400, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Ботинки модель "Индевор", шерст. мех + тинсулейт В 400, КП, ПУ/Нитрил (6411-000 S1 4CI)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты- аудиторы)

Серикбаева
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175895

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из натурального меха, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Ботинки модель "Индевор", натур. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-000 S1 3CI)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C, искр и брызг расплавленного металла): Ботинки модель "Индевор Велд", КП, ПУ/Нитрил (6411-003 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из шерстяного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C, искр и брызг расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Ботинки модель "Индевор Велд", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-003 S1 2CI)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия К.З. № 0175896

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C): Сапоги модель "Индевор Хард", КП, ПУ/Нитрил (6970-001 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из шерстяного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Сапоги модель "Индевор Хард", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6970-001 S1 2C1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям: Сапоги модель "Индевор Про", КП, ПУ/Нитрил (6970-002 S1)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты- аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175897

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подвоском, с утеплителем из шерстяного меха и тинсулейт В 400, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %), от скольжения по за жиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах): Сапоги модель "Индевор Про", шерст. мех + тинсулейт В 400, КП, ПУ/Нитрил (6970-002 S1 4CI)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, на однослойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %): Ботинки с высоким берцем модель "Энфорсер 201", чёрный, ПУ (1870-004 01)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от истирания), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов щелочей концентрацией до 20 %, от растворов кислот концентрацией до 20 %): Ботинки с высоким берцем модель "Энфорсер 301", чёрный, ПУ/ТПУ (1870-005 01)	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты- аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175898

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", пункты 4.6, 4.8; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", пункты 5.4, 5.16, 5.24; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", пункты 4.9, 4.14; ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия", пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты - аудиторы)

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0175899

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11929

Протоколы испытаний № Н-Л/231025-39, № Н-Л/231025-40, № Н-Л/231025-41, № Н-Л/231025-42, № Н-Л/231025-43, № Н-Л/231025-44, № Н-Л/231025-45, № Н-Л/231025-46, № Н-Л/231025-47, № Н-Л/231025-48, № Н-Л/231025-49, № Н-Л/231025-50, № Н-Л/231025-51, № Н-Л/231025-52, № Н-Л/231025-53 от 23.10.2025 года, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра КЗ.Т.02.2385. Акт анализа состояния производства № 160925-02 от 18.09.2025 года, выданный Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации КЗ.О.02.Е0533), подписанный экспертом-аудитором Мартыщенко Оксаной Юрьевной.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты- аудиторы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)