



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Серия KZ № 0338376



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г..

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, город Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №1-№9 (бланки №№ 0186102 -186103, 0186105- 0186111) Продукция изготовлена в соответствии с согласно приложениям №1-№9 (бланки №№ 0186102 -186103, 0186105- 0186111). Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС Смотрите приложение №1-№9 (бланки №№ 0186102 -186103, 0186105- 0186111)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385, согласно приложению №10 (бланк № 0186112). Акта анализа состояния производства № 011225-19 от 03.12.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Мартыщенко Оксаной Юрьевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дополнительная информация согласно приложению №11 (бланк № 0186113). Сертификат соответствия выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.09909 от 13.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2026 ПО 12.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Лицо, уполномоченное
лицо органа по сертификации

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ФИО)

Для эксперта-эксперт-аудитор)
эксперты-аудиторы)

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186102

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 (8411 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2 (8970 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Полуботинки модель "Корвет-2 (8211 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Мерисей
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Айметова
(подпись)

Айметова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186103

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП (9411 S1)"; Ботинки модель "Корвет-2, КП (9411 S1)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, КП (9870 S1)"; Полуботинки модель "Корвет-2, КП (9211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, КП (9970 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Мерген
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Айметова
(подпись)

Айметова Улжан Оразалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3
Серия KZ № 0186105

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, МП (8411 S1)"; Ботинки модель "Корвет-2, МП (8411 S1)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, МП (8870 S1)"; Полуботинки модель "Корвет-2, МП (8211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, МП (8970 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП, АПС (9411 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186106

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные натуральным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по загорелым, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особый» климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, натур. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 3CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186107

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, КП, АПС (9970 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, иск.мех. МП (8411 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех. КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех. КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех. КП (9870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Исполнитель
(уполномоченное лицо)
орган сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Терликубаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186108

Лист 6

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, шерст. мех. КП, ПУ/Нитрил (6411-004 SI 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, иск. мех (8411 01 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех (8970 01 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ФИО)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186109

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех, МП (8970 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех (8411 01 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех (8970 01 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186110

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, КП (9970 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8970 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки "Корвет-2", МП, АПС (8411 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0186111

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8411 S1 2CI P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги "Корвет-2", МП, АПС (8970 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8970 S1 2CI P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт-эксперты-аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



EAЭC KZ.7500533.01.01.13414

Басып (жәкілетті тұлға)
сертификаттану жөніндегі орган

(T.A.H.)

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 10

Серия KZ №

0186112

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Протоколы испытаний, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385:

№№ Н-Л/300426-5, Н-Л/300426-6, Н-Л/300426-7, Н-Л/300426-8, Н-Л/300426-9, Н-Л/300426-10, Н-Л/300426-11, Н-Л/300426-12, Н-Л/300426-13, Н-Л/300426-14, Н-Л/300426-15, Н-Л/300426-16, Н-Л/300426-17, Н-Л/300426-18, Н-Л/300426-19, Н-Л/300426-20, Н-Л/300426-21, Н-Л/300426-22, Н-Л/300426-23, Н-Л/300426-24, Н-Л/300426-25, Н-Л/300426-26, Н-Л/300426-27, Н-Л/300426-28, Н-Л/300426-29, Н-Л/300426-30, Н-Л/300426-31, Н-Л/300426-32, Н-Л/300426-33, Н-Л/300426-34, Н-Л/300426-35, Н-Л/300426-36, Н-Л/300426-37 от 30.04.2026 года.



Для (уполномоченное лицо)
сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт, эксперты-аудиторы)

[Signature]
(подпись)

Терлиббаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

[Signature]
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



Сынақ хаттамалары

№№ Н-Л/300426-5, Н-Л/300426-6, Н-Л/300426-7, Н-Л/300426-8, Н-Л/300426-9, Н-Л/300426-10, Н-Л/300426-11, Н-Л/300426-12, Н-Л/300426-13, Н-Л/300426-14, Н-Л/300426-15, Н-Л/300426-16, Н-Л/300426-17, Н-Л/300426-18, Н-Л/300426-19, Н-Л/300426-20, Н-Л/300426-21, Н-Л/300426-22, Н-Л/300426-23, Н-Л/300426-24, Н-Л/300426-25, Н-Л/300426-26, Н-Л/300426-27, Н-Л/300426-28, Н-Л/300426-29, Н-Л/300426-30, Н-Л/300426-31, Н-Л/300426-32, Н-Л/300426-33, Н-Л/300426-34, Н-Л/300426-35, Н-Л/300426-36, Н-Л/300426-37 - 30.04.2026, СО ЖШС «KAZAUTOCERT» берген (аттестат KZ.T.02.2385).



Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы/сарапшы-аудиторлар)

Terlikbaeva
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Т.А.Ж.)

Aimbetova
(қолы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ №

0186113

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13414

Дополнительная информация: ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия», пункты 4.6 и 4.8; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4); ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» пункт 4.9; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» пункты 1.1, 1.2. Протоколы испытаний, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385; №№ 3-Л/281125-28, 3-Л/281125-29, 3-Л/281125-30, 3-Л/281125-31, 3-Л/281125-32, 3-Л/281125-33, 3-Л/281125-34, 3-Л/281125-35, 3-Л/281125-36, 3-Л/281125-37, 3-Л/281125-38, 3-Л/281125-39, 3-Л/281125-40, 3-Л/281125-41, 3-Л/281125-42, 3-Л/281125-43, 3-Л/281125-44, 3-Л/281125-45, 3-Л/281125-46, 3-Л/281125-47, 3-Л/281125-48, 3-Л/281125-49, 3-Л/281125-50, 3-Л/281125-51, 3-Л/281125-52, 3-Л/281125-53, 3-Л/281125-54, 3-Л/281125-55, 3-Л/281125-56, 3-Л/281125-57, 3-Л/281125-58, 3-Л/281125-59, 3-Л/281125-60 от 28.11.2025 года. Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) согласно руководства по эксплуатации. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно инструкции по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2025 года.



Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна



Қосымша ақпарат: ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия», пункты 4.6 и 4.8; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4); ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» пункт 4.9; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» пункты 1.1, 1.2. Сынақ хаттамалары №№ 3-Л/281125-28, 3-Л/281125-29, 3-Л/281125-30, 3-Л/281125-31, 3-Л/281125-32, 3-Л/281125-33, 3-Л/281125-34, 3-Л/281125-35, 3-Л/281125-36, 3-Л/281125-37, 3-Л/281125-38, 3-Л/281125-39, 3-Л/281125-40, 3-Л/281125-41, 3-Л/281125-42, 3-Л/281125-43, 3-Л/281125-44, 3-Л/281125-45, 3-Л/281125-46, 3-Л/281125-47, 3-Л/281125-48, 3-Л/281125-49, 3-Л/281125-50, 3-Л/281125-51, 3-Л/281125-52, 3-Л/281125-53, 3-Л/281125-54, 3-Л/281125-55, 3-Л/281125-56, 3-Л/281125-57, 3-Л/281125-58, 3-Л/281125-59, 3-Л/281125-60 - 28.11.2025 жылғы, СО ЖШС «KAZAUTOCERT» берген (аттестат KZ.T.02.2385). Өнімді сақтау шарттары мен мерзімдері, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қызмет ету (жарамдылық) мерзімдері. Сактау шарттары мен мерзімдері, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес өнімнің қызмет ету (жарамдылық) мерзімі. Сәйкестік сертификатының күші: 07.2025 жылы зерттеулерден (сынақтардан) және өлшеулерден өткен өнімнің іріктелген үлгілері (сынамалары) дайындалған күннен бастап дайындалған сериялық шығарылатын өнімге қолданылады.



Басшы (сәйкестік тұлға)

сертификаттау жөніндегі орган

соответствия

Д.Бараншын (Бараншын - аудитор)

сертификаттау жөніндегі орган

соответствия

Д.Бараншын (Бараншын - аудиторлар)

сертификаттау жөніндегі орган

соответствия

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Т.А.Ж.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(қолы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Т.А.Ж.)