

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.09909

Серия KZ № 0325815



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, город Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №1-№6 (бланки №№ 0169093 - 0169098) Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загоревшим поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС согласно приложениям №1-№6 (бланки №№ 0169093 - 0169098)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385, согласно приложению № 8 (бланк № 0169100). Акта анализа состояния производства № 011225-19 от 03.12.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Мартыщенко Оксаною Юрьевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загоревшим поверхностям. Технические условия», пункты 4.6 и 4.8; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4); ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» пункт 4.9; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» пункты 1.1, 1.2. Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) согласно руководства по эксплуатации. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно инструкции по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2025 года. Протоколы испытаний, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385, согласно приложению № 7 (бланк № 0169099).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2026 ПО 12.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-
аудиторы)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ №

0169093



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 (8411 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаныи верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2 (8970 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаныи верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Полуботинки модель "Корвет-2 (8211 01)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаныи верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП (9411 S1)", Ботинки модель "Корвет-2, КП (9411 S1)", Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, КП (9870 S1)", Полуботинки модель "Корвет-2, КП (9211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаныи верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, КП (9970 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаныи верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-
аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)
Аймбетова Улжан Оразалиевна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразалиевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ №

0169094

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, МП (8411 S1)"; Ботинки модель "Корвет-2, МП (8411 S1)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, МП (8870 S1)"; Полуботинки модель "Корвет-2, МП (8211 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, МП (8970 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, КП, АПС (9411 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, КП, АПС (9970 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(полномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-
аудиторы)

Терлибасева Жулдыз Туарбековна
(подпись)
Аймбетова Улжан Оразалиевна
(подпись)

Терлибасева Жулдыз Туарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразалиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ №

0169095



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, иск. мех. МП (8411 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех. КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех. КП (9411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех. КП (9870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2 Про, шерст. мех. МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех. МП (8411 S1 2CI)"; Ботинки с высоким берцем модель "Корвет-2, шерст. мех. МП (8870 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

Биссериева
(подпись)
Айымбетова
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Айымбетова Улжан Оразгаалиевна
(Ф.И.О.)



ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные натуральным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особый» климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, натур. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 3CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления с композитным подноском и утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до 300°C), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особый» климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Индевор Лайт, шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, иск. мех (8411 01 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех, МП (8970 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в III климатическом поясе), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, иск. мех, МП (8970 S1 CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0169097



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки модель "Корвет-2, шерст. мех (8411 01 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех (8970 01 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с композитным подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, КП (9970 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги модель "Корвет-2, шерст. мех, МП (8970 S1 2CI)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(ф.и.о.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ №

0169098



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки "Корвет-2", МП, АПС (8411 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 130 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8411 S1 2CI P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги "Корвет-2", МП, АПС (8970 S1 P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
6403 91 930 0	Средства индивидуальной защиты ног: обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском и металлической антипрокольной стелькой, утепление шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, порезов), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особый" климатических поясах), от статических нагрузок (от утомляемости): Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8970 S1 2CI P)"	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
оплана по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терлибаева Жулдыз Туарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразалиевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0169099

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.09909

Протоколы испытаний, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385:
№№ 3-Л/281125-28, 3-Л/281125-29, 3-Л/281125-30, 3-Л/281125-31, 3-Л/281125-32, 3-Л/281125-33, 3-Л/281125-34, 3-Л/281125-35, 3-Л/281125-36, 3-Л/281125-37, 3-Л/281125-38, 3-Л/281125-39, 3-Л/281125-40, 3-Л/281125-41, 3-Л/281125-42, 3-Л/281125-43, 3-Л/281125-44, 3-Л/281125-45, 3-Л/281125-46, 3-Л/281125-47, 3-Л/281125-48, 3-Л/281125-49, 3-Л/281125-50, 3-Л/281125-51, 3-Л/281125-52, 3-Л/281125-53, 3-Л/281125-54, 3-Л/281125-55, 3-Л/281125-56, 3-Л/281125-57, 3-Л/281125-58, 3-Л/281125-59, 3-Л/281125-60 от 28.11.2025 года.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0169100

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.09909

Протоколы испытаний, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер КЗ.Т.02.2385:
№№ Н-Л/300426-5, Н-Л/300426-6, Н-Л/300426-7, Н-Л/300426-8, Н-Л/300426-9, Н-Л/300426-10, Н-Л/300426-11, Н-Л/300426-12, Н-Л/300426-13, Н-Л/300426-14, Н-Л/300426-15, Н-Л/300426-16, Н-Л/300426-17, Н-Л/300426-18, Н-Л/300426-19, Н-Л/300426-20, Н-Л/300426-21, Н-Л/300426-22, Н-Л/300426-23, Н-Л/300426-24, Н-Л/300426-25, Н-Л/300426-26, Н-Л/300426-27, Н-Л/300426-28, Н-Л/300426-29, Н-Л/300426-30, Н-Л/300426-31, Н-Л/300426-32, Н-Л/300426-33, Н-Л/300426-34, Н-Л/300426-35, Н-Л/300426-36, Н-Л/300426-37 от 30.04.2026 года.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)