



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11686

Серия KZ № 0327297



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г..

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 243350, Брянская область, Погарский район, поселок городского типа Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, поселок городского типа Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №1-№3 (бланк № 0177493-0177495). Продукция изготовлена в соответствии с приложениями №1-№3 (бланк № 0177493-0177495). Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС Смотрите приложение №1-№3 (бланк № 0177493-0177495)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний согласно приложению №5 (бланк №0177497). Акта анализа состояния производства № 160925-03 от 18.09.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Мартышенко Оксаной Юрьевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дополнительная информация согласно приложению №4 (бланк №0177496). Сертификат соответствия выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.07415 от 24.10.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.07.2026 ПО 23.10.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(ФИО)

Эксперт-аудитор
(эксперт-эксперты- аудиторы)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0177493

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11686

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах); Ботинки "Легион", иск. мех, МП, ПУ (004)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах); Сапоги "Легион", иск. мех, МП, ПУ (008)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах); Сапоги "Легион", иск. мех, ПУ (007)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"



Руководитель
Суперинтендант
лица
органа по сертификации

эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)
Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(ФИО)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0177494

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11686

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах): Ботинки "Легион", иск. мех, ПУ (003)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги "Легион", МП, ПУ (006)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия". Технические условия"
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления с металлическим подноском, для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки "Легион", МП, ПУ (002), Полуботинки "Легион", МП, ПУ (010)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия". Технические условия"



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0177495



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.11686

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Ботинки "Легион", ПУ (001)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия". Технические условия""
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи с текстильными вставками на подошве из полиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (кислот концентрацией 20 %, щелочи концентрацией 20 %, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций): Сапоги "Легион", ПУ (005)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия." ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия". Технические условия""



Руководитель
уполномоченное лицо)
орган по сертификации

эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)

Терликубаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)

Терликубаева Жулдыз Турарбековна



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0177496

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11686

Дополнительная информация: ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", пункты 4.6, 4.8; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", пункты 5.4, 5.16, 5.24; ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия" пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2025 года.



Руководитель
(подписанное лицо)
Для органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты)
Для сертификата аудиторства

(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0177497



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.11686

Протоколов испытаний № Н-Л/231025-31, № Н-Л/231025-32, № Н-Л/231025-33, № Н-Л/231025-34, № Н-Л/231025-35, № Н-Л/231025-36, № Н-Л/231025-37, № Н-Л/231025-38 от 23.10.2025 года, выданных ИП ТОО «KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра KZ.T.02.2385.




Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт, эксперты-аудиторы)


(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Ф.И.О.)