



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01627/21

Серия **RU** № **0271980**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТОППЕР». Место нахождения (адрес юридического лица): 190020, Россия, город Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, литер БЛ, помещение 11Н-18,19 ком 215. Адрес места осуществления деятельности: 195009, Россия, город Санкт-Петербург, улица Комсомола дом 1-3, литера И, помещение 4Н. ОГРН: 1037811099006. Номер телефона: +78122924311. Адрес электронной почты: toppe78@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТОППЕР». Место нахождения (адрес юридического лица): 190020, Россия, город Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, литер БЛ, помещение 11Н-18,19 ком 215. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195009, Россия, город Санкт-Петербург, улица Комсомола дом 1-3, литера И, помещение 4Н.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная торговой марки «REPPOT SAFETY BOOTS» с водонепроницаемой галошей из нитрильной литьевой резины для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от прокола, удара), скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел, продуктов тяжелых фракций, кислоты концентрацией до 20%, щелочи концентрацией до 20%), и пониженных температур, для эксплуатации в климатических регионах (пояса) – (II) III, IB (IV), IA («особый»), класс риска второй, сапоги, ботинки, модели и артикулы по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0781238, 0781239, 0781240). Продукция изготовлена в соответствии ТУ 2595-001-15169704-2005 от 10.07.2005 «Обувь комбинированная с полимерным низом. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6405901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 11255ИЛХП,

11256ИЛХП, 11257ИЛХП, 11258ИЛХП от 18.11.2021 г., №№ 3253ИЛСИЗ, 3254ИЛСИЗ, 3255ИЛСИЗ, 3256ИЛСИЗ от 19.11.2021 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации RA.RU.21BC05. Протоколы испытаний №№ СИЗ/019/081221/1, СИЗ/019/081221/2, СИЗ/019/081221/3, СИЗ/019/081221/4 от 08.12.2021 г. Испытательного центра Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЭКСПОАУДИТ», аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360. Акт о результатах анализа состояния производства № 09/1-9-2021 от 27.09.2021. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA03.B.92698/21 от 27.12.2021 г. Сертификат соответствия регистрационный № РОСС RU.32102.02.00315 от 23.12.2021 г. выдан органом по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург». Рекомендации по эксплуатации от 01.09.2021. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению. (см. Приложение – бланк № 0781241). Условия хранения продукции: в помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. При хранении и эксплуатации обуви необходимо исключить воздействие растворителей, концентрированных щелочей, кислот и других агрессивных сред, разрушающих полимерные и текстильные материалы. По окончании эксплуатации низ изделия необходимо промыть водой, протереть сухой тканью и просушить. Сушку вкладного чулка следует производить в помещении при комнатной температуре в естественных условиях. Чистку верха обуви из кожи проводить с применением специальной резиновой щетки или специального средства. Срок хранения продукции: срок хранения обуви – 60 месяцев со дня изготовления. Срок службы продукции: гарантийный срок эксплуатации обуви 80 дней со дня продажи через розничную сеть, при условии соблюдения срока хранения. Код ОКПД2 15.20.32.120.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2021

ПО 26.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)
Коси
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Костикина Татьяна Суреновна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01627/21

Серия **RU** № **0781238**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405901000	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная торговой марки «REPPOT SAFETY BOOTS» с водонепроницаемой галошей из нитрильной литевой резины для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от прокола, удара), скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел, продуктов тяжелых фракций, кислоты концентрацией до 20%, щелочи концентрацией до 20%), и пониженных температур, для эксплуатации в климатических регионах (пояса) – (II) III, IB (IV), IA («особый»), класс риска второй, сапоги, ботинки, модели и артикулы:	ТУ 2595-001-15169704-2005 «Обувь комбинированная с полимерным низом. Технические условия»
6405901000	Сапоги комбинированные зимние с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, со съемным чулком из многослойного дублированного материала, укомплектованные композитным подноском и антипрокольной стелькой (1200Н), с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Сж Мп Тн40, климатический регион (пояс) IB (IV), IA («особый») артикул ТХ, моделей: ТОБОЛ, ТОБОЛ+, ЮГРА, ЮГРА+, НАДЫМ, НАДЫМ+, ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНЬ+, Reppot 1.021/1, Reppot 1.021/2, Reppot 1.021/3, Reppot 1.021/4, Reppot 1.021/5, Reppot 1.021/6, Reppot 1.021/7, Reppot 1.021/8, Reppot 1.021/9, Reppot 1.021/10, Reppot 1.011/1, Reppot 1.011/2, Reppot 1.011/3, Reppot 1.011/4, Reppot 1.011/5, Reppot 1.011/6, Reppot 1.011/7, Reppot 1.011/8, Сапоги_3Ми_Кож_Тн4_Чул1_ПВ_С3, Сапоги_Нс3_ПВХ_Тн4_Чул1_ПВ_С3;	
6405901000	Ботинки комбинированные зимние с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, со съемным чулком из многослойного дублированного материала, укомплектованные композитным подноском и антипрокольной стелькой (1200Н), с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Сж Мп Тн40, климатический регион (пояс) IB (IV), IA («особый») артикул ТХ, моделей: Ботинки_Нс3_ПВХ_Тн4_Чул1_ПВ_С3, Ботинки_3Ми_Кож_Тн4_Чул1_ПВ_С3;	
6405901000	Сапоги комбинированные зимние с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, со съемным чулком из многослойного дублированного материала, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун15 К20 Щ20 Сж Тн40, климатический регион (пояс) IB (IV), IA («особый») артикул СТУ моделей: ЯМАЛ, ТАГИЛ, КЕМЬ, ТЫНДА, ТАЙШЕТ, АРКТИКА, ТОРОС, ТОППЕР, СЕВЕР, СЕВЕР-1,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рамил
(подпись)
Татьяна
(подпись)

М.П.

Мулюков Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Костикина Татьяна Суреновна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01627/21

Серия **RU** № **0781239**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	БАЛДАЙ; моделей: Reppot 2.010/1, Reppot 2.010/2, Reppot 2.010/3, Reppot 2.010/4, Reppot 2.020/1, Reppot 2.021/1, Reppot 2.022/1, Reppot 2.023/1, Reppot 2.024/1, Reppot 2.024/2, Reppot 2.026/1, Reppot 2.026/2, Reppot 2.026/3, Reppot 2.026/4, Reppot 2.031/1, Reppot 2.031/2, Reppot 2.031/3, Reppot 2.031/4, Reppot 2.033/1, Reppot 2.033/2, Reppot 2.033/3, Reppot 2.033/4;	
6405901000	Сапоги с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съёмным чулком из многослойного дублированного материала, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун25 К20 Щ20 Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-25 моделей: PETROL, PETROL-1, PETROL-2, PETROL-3, OIL WORKER, OIL WORKER-1, OIL WORKER-2, OIL WORKER-3, Reppot 3.025/1, Reppot 3.025/2, Reppot 3.025/3, Reppot 3.025/4, Reppot 3.025/5, Reppot 3.025/6, Reppot 3.025/7, Reppot 4.025/1, Reppot 4.025/2, Reppot 4.025/3, Reppot 4.025/4, Reppot 4.025/5;	
6405901000	Ботинки с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съёмным чулком из многослойного дублированного материала, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун25 К20 Щ20 Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-25 моделей: MASTER, MASTER-1, MASTER-2, MASTER-3, Reppot 3.025/1.M, Reppot 3.025/2.M, Reppot 3.025/3.M, Reppot 3.025/4.M, Reppot 3.025/5.M, Reppot 3.025/6.M, Reppot 3.025/7.M;	
6405901000	Сапоги с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, укомплектованные композитным подноском и антипрокольной стелькой (1200Н), с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съёмным чулком из многослойного дублированного материала, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Мп Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-200 моделей: PETROL-C, PETROL-1C, PETROL-2C, PETROL-3C, OIL WORKER-C, OIL WORKER-1C, OIL WORKER-2C, OIL WORKER-3C, Reppot 3.200/1C, Reppot 3.200/2C, Reppot 3.200/3C, Reppot 3.200/4C, Reppot 3.200/5C, Reppot 3.200/6C, Reppot 3.200/7C, Reppot 4.200/1C, Reppot 4.200/2C, Reppot 4.200/3C, Reppot 4.200/4C, Reppot 4.200/5C;	
6405901000	Ботинки с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, укомплектованные композитным подноском и антипрокольной стелькой (1200Н), с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съёмным чулком из многослойного дублированного материала, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Мп Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-200 моделей: PETROL-C, PETROL-1C, PETROL-2C, PETROL-3C, OIL WORKER-C, OIL WORKER-1C, OIL WORKER-2C, OIL WORKER-3C, Reppot 3.200/1C, Reppot 3.200/2C, Reppot 3.200/3C, Reppot 3.200/4C, Reppot 3.200/5C, Reppot 3.200/6C, Reppot 3.200/7C, Reppot 4.200/1C, Reppot 4.200/2C, Reppot 4.200/3C, Reppot 4.200/4C, Reppot 4.200/5C;	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Р.И. Коси
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Костицкая Татьяна Суменовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.B.01627/21

Серия **RU** № **0781240**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	чулком из многослойного дублированного материала, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Мп Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-200 моделей: MASTER-C, MASTER-1C, MASTER-2C, MASTER-3C, Reppot 3.200/1.MC, Reppot 3.200/2.MC, Reppot 3.200/3.MC, Reppot 3.200/4.MC, Reppot 3.200/5.MC, Reppot 3.200/6.MC, Reppot 3.200/7.MC;	
6405901000	Сапоги с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, укомплектованные композитным подноском, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съемным чулком из многослойного дублированного материала, с защитными свойствами Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-200 моделей: PETROL, PETROL-1, PETROL-2, PETROL-3, OIL WORKER, OIL WORKER-1, OIL WORKER-2, OIL WORKER-3, Reppot 3.200/1, Reppot 3.200/2, Reppot 3.200/3, Reppot 3.200/4, Reppot 3.200/5, Reppot 3.200/6, Reppot 3.200/7, Reppot 4.200/1, Reppot 4.200/2, Reppot 4.200/3, Reppot 4.200/4, Reppot 4.200/5;	
6405901000	Ботинки с верхом из кожи натуральной / кожи искусственной / ткани прорезиненной / ткани с полиуретановой пропиткой, с текстильной подкладкой, укомплектованные композитным подноском, с подкладкой из веллютино (сдублированный флис+поролон) / со съемным чулком из многослойного дублированного материала, с пришитой галошей из нитрильной литевой резины, с защитными свойствами: Нс Нм В 3 Мун200 К20 Щ20 Тн20, климатический регион (пояс) II (III) артикул ДСТ-200 моделей: MASTER, MASTER-1, MASTER-2, MASTER-3, Reppot 3.200/1.M, Reppot 3.200/2.M, Reppot 3.200/3.M, Reppot 3.200/4.M, Reppot 3.200/5.M, Reppot 3.200/6.M, Reppot 3.200/7.M.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рамил Равилович
(подпись)
Татьяна Суриновна
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Костиан Татьяна Суриновна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.01627/21

Серия **RU** № **0781241**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта, нормативного документа	Наименование национального стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) национального стандарта, нормативного документа
ГОСТ 12.4.137-2001	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»	п.п. 5.26, 5.27.
ГОСТ 12.4.177-89	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»	п.п. 1.1, 1.2.
ГОСТ 12.4.162-85	«Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»	п. 2.5.
ТР ТС 019/2011	«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»	п. 4.2 п.п. 1-4, 12; п. 4.3 п.п. 9-12; п. 4.4 п.п. 21, 22; п. 4.6 п.п. 7, 8; п. 4.10-4.13, разд. 6.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рави
(подпись)
Коси
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Костилян Татьяна Суменовна
(Ф.И.О.)